

## ZBIERKA ÚLOH Z GEOMETRIE - ZOBRAZENIA

### 1. AFINNÉ ZOBRAZENIA

**Definícia.** Zobrazenie  $\mathcal{F}$  z afinného priestoru  $\mathbb{A}_n$  do  $\mathbb{A}_m$ , ktoré zobrazuje každú trojicu nekolineárnych bodov do jedného bodu alebo do trojice bodov, pričom sa zachováva ich deliaci pomer, sa nazýva *afinné* zobrazenie.

Rovnice afinného zobrazenia v afinnej rovine  $\mathbb{A}_2$ :

$$x' = a_{11}x + a_{21}y + a_{31}, \quad y' = a_{12}x + a_{22}y + a_{32}$$

Rovnice príslušného asociovaného zobrazenia:

$$u' = a_{11}u + a_{21}v, \quad v' = a_{12}u + a_{22}v$$

Matica zobrazenia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

**Úloha 1.1.** Napíšte rovnice afinnej transformácie, ktorá zobrazí body

- (a)  $A[1, 2], B[3, 0], C[1, 1]$  na body  $A'[2, 0], B'[3, -1], C'[5, 1]$ ;
- (b)  $A[1, 0], B[0, 1], C[1, 1]$  na body  $A'[2, 2], B'[3, -1], C'[4, 1]$ ;
- (c)  $A[1, 2], B[3, 0], C[1, 1]$  na body  $A'[1, 2], B'[3, 0], C'[3, 3]$ .

**Úloha 1.2.** Dokážte nasledujúce tvrdenia:

- (a) Kompozícia afinných transformácií je afinná transformácia.
- (b) Inverzné zobrazenie k afinnej bijekcii je afinná bijekcia.

**Úloha 1.3.** Dokážte, že afinity (prosté afinné transformácie) vytvárajú grupu.

**Úloha 1.4.** Napíšte rovnice afinného zobrazenia afinnej roviny  $\mathbb{A}_2$  na priamku  $\mathbb{A}_1$ , v ktorom sa body  $A[2, 1], B[3, 2], C[0, 1]$  zobrazia do bodov so súradnicami  $A'[2], B'[0], C'[10]$ .

**Úloha 1.5.** Afinné zobrazenie je dané rovnicami  $x' = 2x - y + 1, y' = x + y$ .

- (a) Určte obraz a vzor bodu  $M[1, 3]$ .
- (b) Určte samodružný bod.
- (c) Určte obraz priamky  $x + y - 2 = 0$ .
- (d) Určte vzor priamky  $x + y + 1 = 0$ .
- (e) Určte vzor a obraz priamky  $ax + by + c = 0$ .
- (f) Určte samodružné priamky.
- (g) Určte obraz krivky  $x^2 + y^2 = 9$ .

**Problém 1.1.** Daná afinná transformácia v rovine  $\mathbb{A}_2$  rovnicami  $x' = 2x - y + 1$ ,  $y' = x + y$ . Aký je súvis medzi priamkami

$$(\alpha) \quad 2x + 3y - 1 = 0 \quad \text{a} \quad 2(2x - y + 1) + 3(x + y) - 1 = 5x + y + 4 = 0 ?$$

$$(\beta) \quad 2x + 3y - 1 = 0 \quad \text{a} \quad \frac{2}{3}(x + y - 1) + (-x + 2y + 2) - 1 = \frac{1}{3}(-x + 8y + 1) = 0 ?$$

**Úloha 1.6.** Určte samodružné priamky zobrazenia určeného vzťahmi

$$(a) \quad x' = y, \quad y' = x;$$

$$(b) \quad x' = y + 1, \quad y' = -y;$$

$$(c) \quad x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y), \quad y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y).$$

**Úloha 1.7.** Určte samodružné smery asociovaného zobrazenia k zobrazeniu určenému vzťahmi

$$(a) \quad x' = x + y, \quad y' = x + 2y;$$

$$(b) \quad x' = x + 4y, \quad y' = 2x + 3y.$$

**Úloha 1.8.** Určte rovnice afinného zobrazenia, v ktorom je bod  $A[2, 2]$  samodružný a vektory  $\vec{u}(1, 0)$ ,  $\vec{v}(2, -1)$  sú vlastné vektory príslušného asociovaného zobrazenia.

**Úloha 1.9.** Napíšte rovnice afinity, v ktorej je os  $x$  priamkou samodružných bodov a bod  $A[0, 1]$  sa zobrazuje do  $A'[4, 2]$ .

**Úloha 1.10.** Napíšte rovnice afinného zobrazenia v  $\mathbb{A}_2$ , v ktorom všetky body priamky  $x + y - 2 = 0$  sú samodružné a bod  $A[0, 1]$  sa zobrazí do bodu  $A'[4, 2]$ .

**Úloha 1.11.** Napíšte rovnice afinného zobrazenia, v ktorom je priamka  $x + y - 2 = 0$  samodružná a body  $A = [0, 1]$ ,  $B = [2, 0]$  sa zobrazia do bodov  $A' = [4, 2]$ ,  $B' = [3, 0]$  (resp.  $B' = [0, 2]$ ).

**Úloha 1.12.** Napíšte rovnice afinného zobrazenia v  $\mathbb{A}_2$ , ktoré zobrazuje priamky  $p : x + y + 10 = 0$ ,  $q : x + 2y + 3 = 0$  a  $r : 2x + y - 1 = 0$  postupne do priamok  $p' : x + y - 8 = 0$ ,  $q' : x + 2y - 16 = 0$  a  $r' : 2x + y = 0$ .

**Úloha 1.12.** V rovine  $\mathbb{A}_2$  je daný rovnobežník  $ABCD$ . Existuje afinné zobrazenie, v ktorom  $A$  je samodružný bod, bod  $B$  sa zobrazuje do  $C$  a bod  $C$  do  $D$ ? Ak áno, ktorý bod je obrazom stredu  $S$  rovnobežníka  $ABCD$ ? Napíšte rovnice tohto zobrazenia vo vhodnej súradnicovej sústave.

**Úloha 1.13.** Afinná transformácia má rovnice  $x' = -3x + 4y + 6$ ,  $y' = 4x + 3y + 2$ . Na priamke  $2x - 7y - 24 = 0$  (alebo  $2x - y + 1 = 0$ ) nájdite taký bod  $M$ , aby jeho obraz  $M'$  ležal na tej istej priamke.

**Úloha 1.14.** Daná je afinná transformácia rovnicami  $x' = x + y - 3$ ,  $y' = 2x + y + 2$  a bod  $A[3, 3]$ . Napíšte rovnicu priamky obsahujúcej bod  $A$ , ktorej obraz prechádza bodom  $A$ .

**Úloha 1.15.** Napíšte rovnice afinného zobrazenia v  $\mathbb{A}_2$ , v ktorom každý bod osi  $o_x$  je samodružný a bod  $A[2, 6]$  prevádza do  $A'[-1, -4]$ .

$$\text{Riešenie: } x' = x - \frac{1}{2}y, \quad y' = -\frac{2}{3}y$$

**Úloha 1.16.** Napíšte všeobecné rovnice afinnej transformácie v  $\mathbb{A}_2$ , v ktorej každý bod osi  $o_x$  je samodružný.

$$\text{R: } x' = a_{11}x, \quad y' = y$$

**Úloha 1.17.** Napíšte všeobecné rovnice afinného zobrazenia v  $\mathbb{A}_2$ , v ktorom os  $O_x$  je samodružná priamka a každý bod osi  $o_y$  je samodružný bod.

$$\text{R: } x' = x + a_{12}y, y' = a_{22}y$$

**Úloha 1.18.** Napíšte rovnice afinnej transformácie v  $\mathbb{A}_2$ , v ktorej každý bod priamky  $ax + by + c = 0$  je samodružný.

$$\text{R: } x' = x + \alpha(ax + by + c), y' = y + \beta(ax + by + c) \text{ kde } s, t \text{ môžu nadobúdať ľubovoľnú hodnotu.}$$

**Úloha 1.19.**

Napíšte rovnice afinnej transformácie v  $\mathbb{A}_2$ , v ktorom sú osi  $o_x$  a  $o_y$  samodružné a body  $A[2, 0]$ ,  $B[0, 4]$  prevádza do bodov  $A'[-6, 0]$ ,  $B'[0, 8]$ .

$$\text{R: } x' = -3x, y' = 2y$$

**Úloha 1.20.** Daná je afinná transformácia rovnicami  $x' = 2x + y - 2$ ,  $y' = x - y - 1$  a bod  $A[1, 1]$ . Napíšte rovnicu takej priamky  $p$ , že bod  $A$  leží na  $p$  a aj na jej obraze  $p'$ .

$$\text{R: } 2x + y - 3 = 0$$

**Úloha 1.21.**

Napíšte rovnice afinnej transformácie v  $\mathbb{A}_2$ , v ktorej sa priamky  $p : 5x - 6y - 7 = 0$ ,  $q : 3x - 4y = 0$  zobrazujú do priamok  $p' : 2x + y - 4 = 0$ ,  $x - y + 1 = 0$  a bod  $A[6, 4]$  sa prevádza do bodu  $A'[2, 1]$ .

$$\text{R: } x' = \frac{1}{3}(-2x + 2y + 10), y' = \frac{1}{3}(-11x + 14y + 13)$$

**Úloha 1.22.** Napíšte rovnice samodružných priamok afinnej transformácie (v  $\mathbb{A}_2$ ) danej rovnicami  $x' = 7x - y + 1$ ,  $y' = 4x + 2 + 4$ .

$$\text{R: } 2x - 2y - 3 = 0, 4x - y = 0$$

**Úloha 1.23.** Afinné zobrazenie z  $\mathbb{A}_2$  do  $\mathbb{A}_3$  je dané rovnicami  $x' = x - y + 1$ ,  $y' = x + y$ ,  $z' = y + 2$ . Určte obraz počiatku v  $\mathbb{A}_2$  a vzor počiatku v  $\mathbb{A}_3$ . Zistite, či je to prosté zobrazenie.

**Úloha 1.24.** Napíšte rovnice afinného zobrazenia, ktoré zobrazuje bod  $A[2, 0, 2]$  na bod  $A'[0, 2, 1]$ , bod  $B[1, 1, 1]$  na bod  $B'[4, 0, 1]$ , bod  $C[0, 1, 0]$  na bod  $C'[0, 0, 1]$ , ak počiatok je samodružný.

**Úloha 1.25.** V rovine je daný trojuholník  $ABC$  s ťažiskom  $T$ . Afinné zobrazenia  $\mathcal{F}$  zobrazuje bod  $C$  na bod  $T$  a body  $A, B$  sú samodružné. Napíšte rovnice zobrazenia vo vhodnej súradnicovej sústave.

**Úloha 1.26.** Napíšte rovnice afinného zobrazenia, ktoré zobrazuje elipsu  $4x^2 + y^2 = 4$  na elipsu  $8x^2 + y^2 = 8$ .

**Úloha 1.27.** Napíšte rovnice zobrazenia, ktoré každému bodu  $\mathbb{E}_3$  priradí jeho kolmý priemet

- do roviny  $x + y - 2z + 1 = 0$ ;
- do roviny  $ax + by + cz + d = 0$ ;
- na priamku  $x - 2 = y + 1 = z$ .

**Úloha 1.28.** Napíšte rovnice involutórnej osovej afinity, ktorej osou je priamka  $x - y + 1 = 0$  a bod  $A[0, 0]$  sa zobrazuje do bodu  $A'[4, ?]$ .

P: Zobrazenie  $\mathcal{F}$  sa nazýva *involutórne*, ak  $\mathcal{F}\mathcal{F}$  je identita.

*Problém 1.2.* Ak bod  $A$ , jeho vzor  $A^{-1}$  aj obraz  $A'$  ( $\neq A$ ) ležia na jednej priamke, tak je táto priamka samodružná v príslušnom zobrazení?

*Problém 1.3.* Aký je súvis medzi vlastnými číslami a determinantom matice zobrazenia ?

*Problém 1.4.* Aký je geometrický význam podobných matíc ? (Matice  $\mathbf{A}$  a  $\mathbf{B}$  sú podobné, ak existuje regulárna matica  $\mathbf{P}$  taká, že  $\mathbf{A.P} = \mathbf{P.B.}$ )

## 2. ZHODNÉ ZOBRAZENIA A ZHODNOSTI

**Veta 2.1.** Zobrazenie  $\mathcal{Z}$  je zhodnosť v  $\mathbb{E}_n \iff \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}$ .

**Veta 2.2.**

$\mathcal{Z}$  je zhodnosť v  $\mathbb{E}_2 \iff x' = \cos \alpha x + \sin \alpha y + a, y' = \mp \sin \alpha x \pm \cos \alpha y + b$ .

**Úloha 2.1.** Určte koeficienty  $a, b$  tak, aby rovnice  $x' = \frac{1}{2}x + ay + 2, y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + by$  vyjadrovali zhodnosť v  $\mathbb{E}_2$ .

**Úloha 2.2.** Určte koeficienty  $a, b, c$  tak, aby rovnice  $x' = \frac{3}{5}x + ay + 1, y' = bx + cy$  vyjadrovali zhodnosť v  $\mathbb{E}_2$ .

**Úloha 2.3.** Zobrazenie z  $\mathbb{E}_2$  do  $\mathbb{E}_3$  je dané rovnicami

- (a)  $x' = x + \frac{y}{2} + 1, y' = ax + \frac{y}{2} - 1, z' = bx + cy - 3;$
- (b)  $x' = x + by - 2, y' = \frac{y}{2} + 1, z' = ax + cy - 3.$

Určte koeficienty  $a, b, c$  tak, aby to bolo zhodné zobrazenie.

**Úloha 2.4.** Zistite, či rovnice

- (a)  $x' = x + 3, y' = -y + 2, z' = z - 1;$
- (b)  $x' = -x + 1, y' = -y + 2, z' = z - 1;$
- (c)  $x' = x + 2, y' = -y + z, z' = y + z,$

vyjadrujú zhodnosť  $\mathbb{E}_3$ . V kladnom prípade určte samodružné body a samodružné priamky.

**Úloha 2.5.** Určte samodružné smery a vlastné čísla asociovaného zobrazenia k zhodnosti v  $\mathbb{E}_2$

- (a)  $x' = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 1, y' = \frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y + 2.$
- (b)  $x' = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 1, y' = -\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y + 2.$

Ktorá je to zhodnosť?

**Úloha 2.6.** Napíšte rovnice všetkých zhodností v  $\mathbb{E}_2$ , v ktorých je bod  $M[4, 0]$  samodružný a vektory  $\vec{u}(1, 1), \vec{v}(1, -1)$  (resp.  $(1, 1), (1, 2)$ ) určujú samodružné smery.

**Úloha 2.7.** Napíšte rovnice všetkých nesúhlasných zhodností v rovine  $\mathbb{E}_2$ , v ktorých vektory  $\vec{u}(1, 2), \vec{v}(2, -1)$  sú vlastné (resp. samodružné) a bod  $A[0, 0]$  sa zobrazí do bodu  $A'[4, 0]$ .

**Úloha 2.8.** Napíšte rovnice osovej súmernosti v  $\mathbb{E}_2$ , v ktorej sa bod  $A[2, 3]$  zobrazí do bodu  $A'[-2, 5]$ .

**Úloha 2.9.** Napíšte rovnice osovej súmernosti v  $\mathbb{E}_2$  určenej priamkou

- (a)  $x + y + 1 = 0;$
- (b)  $ax + by + c = 0.$

**Úloha 2.10.** Napíšte rovnice zhodnosti, ktorá každému bodu  $\mathbb{E}_3$  priradí bod súmerný podľa

- (a) roviny  $x + 2y - z + 4 = 0$ ;
- (b) priamky  $x = 1 + t, y = 2 - 3t, z = -t$ ;
- (c) bodu  $S[1, 3, -2]$ .

**Úloha 2.11.** Napíšte rovnice otáčania v  $\mathbb{E}_2$ , v ktorom sa bod  $A[5, 5]$  zobrazí do bodu  $A'[8, 1]$  a jeho stred leží na priamke  $2x+3y=0$ .

$$R: x = \frac{4}{5}x = \frac{3}{5}y, y = -\frac{3}{5}x + \frac{3}{5}y$$

**Úloha 2.12.** Napíšte rovnice posúvania v  $\mathbb{E}_2$ , v ktorom sa bod  $A[5, 5]$  zobrazí do bodu  $A'[8, 1]$ .

**Úloha 2.13.** Pomocou vhodnej zhodnosti nájdite rovnice strán rovnostranného trojuholníka, ak rovnica jednej strany je  $x + 3y = 0$  a ťažisko je  $T[2, 4]$ .

**Úloha 2.14.** Napíšte rovnice všetkých zhodností v rovine, ktoré zobrazujú bod  $[1, 0]$  na bod  $[4, -2]$  a bod  $[2, 3]$  na  $[2, ?]$ .

**Úloha 2.15.** Štvorec má vrcholy  $A[0, 0], B[1, 0], C[1, 1], D[0, 1]$ . Napíšte rovnice všetkých zhodností, ktoré zobrazujú bod  $A$  do stredu štvorca  $S$  a bod  $D$  do bodu  $D'[d, 0]$ , pričom  $d > 0$ .

**Úloha 2.16.** Afinné zobrazenie  $\mathbb{E}_2$  na seba zobrazuje postupne vrcholy trojuholníka  $ABC$  do vrcholov  $B, C, A$ . Môže byť táto transformácia zhodnosťou? Ak áno, napíšte jej rovnice vzhľadom k vhodnej karteziánskej súradnicovej sústave.

**Úloha 2.17.** Koľko existuje zhodnosti v  $\mathbb{E}_2$ , ktoré zobrazujú počiatok do bodu  $[3, 4]$  a bod  $[0, 5]$  do bodu na priamke  $4x - 3y = 0$ . Napíšte ich rovnice.

**Úloha 2.18.** Napíšte rovnice všetkých zobrazení, v ktorých je kružnica  $x^2 + y^2 = 4$  samodružná.

**Úloha 2.19.** Nájdite samodružné body zhodnosti v  $\mathbb{E}_3$  zloženej z dvoch rovinových súmerností podľa rovín  $x + z = 0$  a  $x - y + 2z - 1 = 0$ .

**Úloha 2.20.** V zhodnosti  $\mathbb{E}_3$  sú body  $[0, 0, 0]$  a  $[1, 1, 1]$  samodružné, bod  $A[1, -1, 0]$  sa zobrazí do bodu  $A'$  ležiaceho v rovine  $x = 0$ . Určte súradnice bodu  $A'$  a transformačné rovnice tejto zhodnosti.

**Úloha 2.21.** Dokážte, že zhodnosť zobrazuje priamku na priamku.

*Problém.* Ak determinant matice zobrazenia je rovný 1 (napr.  $x = 5x + 2y, y = 2x + y$ ), tak toto zobrazenie nemusí byť zhodné. Dokážte, že v tomto prípade zobrazenie zachováva veľkosť obsahov útvarov.

### 3. PODOBNÉ ZOBRAZENIA

**Veta 3.1.** Zobrazenie  $Z$  je podobnosť s koeficientom  $k \iff \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A} = k^2 \mathbf{E}$ .

**Veta 3.2.**  $Z$  je podobnosť s koef.  $k$  v  $\mathbb{E}_2 \iff x' = k \cos \alpha x + k \sin \alpha y + a, y' = \mp k \sin \alpha x \pm k \cos \alpha y + b$ .

**Veta 3.3.**  $Z$  je rovnol'ahlosť s koeficientom  $\kappa \iff \mathbf{A} = \kappa \mathbf{E}$ .

**Úloha 3.1.** Napíšte rovnice rovnoľahlosti v  $\mathbb{E}_2$ , v ktorej sa bod  $A[1, 2]$  zobrazí do bodu  $A'[3, 5]$  a  $B[3, -2]$  do  $B'[?, 2]$ .

**Úloha 3.2.** Napíšte rovnice rovnoľahlosti v  $\mathbb{E}_3$ , ktorá zobrazuje bod  $A[2, 0, 3]$  do bodu  $A'[1, 0, 0]$  a bod  $B[0, 0, 2]$  do  $B'[3, a, b]$ . Pre ktoré  $a, b$  má úloha riešenie?

**Úloha 3.3.** Určte koeficienty  $a, b$  tak, aby rovnice  $x' = 2x + ay + 2$ ,  $y' = 3x - by$  vyjadrovali podobnosť v  $\mathbb{E}_2$ .

**Úloha 3.4.** Určte koeficienty  $a, b$  tak, aby zobrazenie z  $\mathbb{E}_2$  do  $\mathbb{E}_3$  dané rovnicami  $x' = 2x + ay$ ,  $y' = x + by$ ,  $z' = y$  bolo podobné zobrazenie.

**Úloha 3.5.** Dokážte, že afinné zobrazenie v  $\mathbb{E}_2$ , ktoré je vyjadrené rovnicami  $x' = 2x + 5y - 1$ ,  $y' = -5x + 2y + 4$  je podobnosť. Určte samodružné body a samodružné smery asoc. zobrazenia.

**Úloha 3.6.** V rovine je daný bod  $S[1, -1]$  a priamky  $p : 3x + 6y - 1 = 0$ ,  $q : x + ay - 3 = 0$ . Napíšte rovnice rovnoľahlosti  $\mathcal{H}$  so stredom  $S$ , ktorá zobrazuje priamku  $p$  na  $q$ .

**Úloha 3.7.** Dokážte, že ku každým dvom parabolám existuje podobné zobrazenie, ktoré zobrazuje jednu do druhej.

**Úloha 3.8.** Napíšte rovnice podobností, ktoré zobrazujú bod  $[1, 1]$  do počiatku a počiatok do bodu  $[0, 2]$ .

**Úloha 3.9.** Napíšte rovnice všetkých podobností v  $\mathbb{E}_2$ , v ktorých sa bod  $A[1, 0]$  zobrazí na bod  $A'[4, -2]$  a bod  $B[2, 3]$  na bod  $B'[2, -8]$ .

**Úloha 3.10.** Napíšte rovnice podobnosti, v ktorej je počiatok samodružný bod a obraz bodu  $[5, -3]$  je bod  $[1, 1]$ .

**Úloha 3.11.** V rovine je daný štvorec  $ABCD$  so stredom  $S$ . Určte obraz bodu  $C$  v podobnosti, ktorá zobrazuje body  $A, B, S$  postupne do bodov  $B, C, D$ . Určte samodružný bod tejto podobnosti.

**Úloha 3.12.** Rozložte podobnosť  $x' = 2x - y + 5$ ,  $y' = x + 2y - 1$  na rovnoľahlosť a zhodnosť.

**Úloha 3.13.** Rozložte podobnosť  $x' = 2x - y + 5$ ,  $y' = x + 2y - 1$  na otáčanie a rovnoľahlosť tak, aby ich stredy boli totožné.

**Úloha 3.14.** Napíšte analytické vyjadrenie podobného zobrazenia z euklidovskej roviny  $\mathbb{E}_2$  do priestoru  $\mathbb{E}_3$ , ktoré zobrazuje bod  $A[1, 0]$  do bodu  $A'[1, 0, 0]$  a priamku  $y - 1 = 0$  do priamky  $x = t, y = t, z = t$ . Koľko takýchto zobrazení existuje?

**Úloha 3.15.** S použitím vety 3.2 dokažte, že každá vlastná podobnosť má práve jeden samodružný bod.

(N. Determinat sústavy, ktorej riešením sú samodružné body nemôže byť rovný 0.)

#### 4. ZHODNOSTI V ROVINE $\mathbb{E}_2$

**Veta 4.1.** Zhodnosť v rovine  $\mathbb{E}_2$  je

- ( $\alpha$ ) osová súmernosť,
- ( $\beta$ ) posúvanie (špeciálne-identita),
- ( $\gamma$ ) otáčanie (stredová súmernosť) alebo

- ( $\delta$ ) *rezultanta osovej súmernosti a posúvania, pričom vektor posúvania je v zameraní osi súmernosti (nazývané posunuté zrkadlenie, posúvaná súmernosť.)*

**Úloha 4.1.** Určte zobrazenie, ktoré vznikne zložením:

- dvoch stredových súmerností  $\mathcal{S}_A$  a  $\mathcal{S}_B$ ;
- dvoch otáčaní  $\mathcal{R}_1(S_1, \omega_1)$  a  $\mathcal{R}_2(S_2, \omega_2)$ ;
- posúvania  $\mathcal{T}(\vec{v})$  a stredovej súmernosti  $\mathcal{S}_A$ ;
- otáčania  $\mathcal{R}(S, \omega)$  a posúvania  $\mathcal{T}(\vec{v})$   
(vymeňte ich poradie a určte súvis medzi  $\mathcal{T} \cdot \mathcal{R}$  a  $\mathcal{R} \cdot \mathcal{T}$ );
- dvoch posúvaní  $\mathcal{T}_1(\vec{v}_1)$  a  $\mathcal{T}_2(\vec{v}_2)$ .

**Úloha 4.2.** Daný je pravidelný 5-uholník  $ABCDE$ . Určte zobrazenie, ktoré vznikne postupným zložením piatich stredových súmerností  $\mathcal{S}_A, \mathcal{S}_B, \mathcal{S}_C, \mathcal{S}_D$  a  $\mathcal{S}_E$ .

**Úloha 4.3.** Útvar súmerný podľa dvoch navzájom kolmých osí je súmerný aj podľa stredy. Platí aj obrátené tvrdenie ?

**Úloha 4.4.** Dané sú dve zhodné rôznobežné úsečky  $AB$  a  $A'B'$ . Zostrojte otáčanie, ktoré prevedie  $AB$  do  $A'B'$ .

**Úloha 4.5.** Určte zobrazenie, ktoré vznikne zložením:

- osovej súmernosti  $\mathcal{O}_p$  a stredovej súmernosti  $\mathcal{S}_S$ ;
- osovej súmernosti  $\mathcal{O}_p$  a otáčania  $\mathcal{R}(S, \omega)$ ;
- pos. zrkadlenia  $\mathcal{P}(p, \vec{v})$  a posúvania  $\mathcal{T}(\vec{v})$ ;
- pos. zrkadlenia  $\mathcal{P}(p, \vec{v})$  a otáčania  $\mathcal{R}(S, \omega)$ .

**Úloha 4.6.** Daný je štvorec  $ABCD$ . Určte zobrazenie, ktoré vznikne zložením:

- stredovej súmernosti  $\mathcal{S}_A$ , osovej súmernosti  $\mathcal{O}_{AB}$  a stredovej súmernosti  $\mathcal{S}_B$ ;
- osových súmerností  $\mathcal{O}_{AB}, \mathcal{O}_{BC}, \mathcal{O}_{CD}, \mathcal{O}_{DA}$ ;
- stredovej súmernosti  $\mathcal{S}_A$ , osovej súmernosti  $\mathcal{O}_{BC}$  a stredovej súmernosti  $\mathcal{S}_D$ ;
- dvoch posúvaní  $\mathcal{T}_1(B - A)$  a  $\mathcal{T}_2(D - C)$ .

**Úloha 4.7.** Útvar  $U$  je zložený z dvoch rovnobežných (resp. rôznobežných) priamok. Určte všetky zhodnosti, v ktorých je  $U$  samodružný.

**Úloha 4.8.** Pre ktoré veľké tlačené písmeno slovenskej abecedy existuje najviac zhodností, ktoré ho reprodukujú ?

**Úloha 4.9.** Nech priamky  $p, q, r$  sú postupne

- osi strán trojuholníka;
- osi vnútorných uhlov trojuholníka;
- priamky, na ktorých sú strany trojuholníka.

Určte zobrazenie, ktoré vznikne postupným zložením osových súmerností  $\mathcal{O}_p, \mathcal{O}_q, \mathcal{O}_r$ .

**Úloha 4.10.** Ak  $\mathcal{O}_i, i = 1, 2, 3$ , sú tri osové súmernosti, tak  $(\mathcal{O}_1 \cdot \mathcal{O}_2 \cdot \mathcal{O}_3)^2$  je identita alebo posúvanie. Dokážte.

**Úloha 4.11.** Daný je obdĺžnik  $ABCD$ , ktorý nie je štvorec. Určte všetky zhodnosti, v ktorých sa trojuholník  $ABC$  zobrazí do trojuholníka  $CDA$ .

**Úloha 4.12.** Je daný pravidelný 8-uholník  $ABCDEFGH$ ;  $a, b, c, d$  sú priamky, na ktorých ležia jeho uhlopriečky. Určte priamky  $x, y, z$ , pre ktoré platí:

- (a)  $\mathcal{O}_a \cdot \mathcal{O}_b = \mathcal{O}_d \cdot \mathcal{O}_x$  ( $\mathcal{O}_x$  je osová súmernosť určená priamkou  $x$ );
- (b)  $\mathcal{O}_a \cdot \mathcal{O}_b = \mathcal{O}_y \cdot \mathcal{O}_d$ ;
- (c)  $\mathcal{O}_b \cdot \mathcal{O}_d = \mathcal{O}_z \cdot \mathcal{O}_a$ .

**Úloha 4.13.** Určte grupu symetrií  $\mathfrak{S}_3$  rovnostranného (rovnoramenného) trojuholníka. Porovnajzte túto grupu so symetrickou grupou  $\mathfrak{P}_3$  rádu 3 (grupa permutácií trojprvkovej množiny.)

**Úloha 4.14.** Určte grupu symetrií  $\mathfrak{S}_n$  pravidelného  $n$ -uholníka a jej generátory. (Aký je súvis tejto grupy s grupou permutácií z  $n$  prvkov ?)

**Úloha 4.15.** Dokážte, že grupa symetrií 4-uholníka je podgrupou grupy  $\mathfrak{S}_4$  symetrií štvorca.

*Problém 4.1.* Ako je zostrojené odrazové sklíčko, ktoré odráža svetlo do smeru odiaľ prichádza ?

## 5. ZHODNOSTI V ROVINE $\mathbb{E}_2$ - POUŽITIE V KONŠTRUKČNÝCH ÚLOHÁCH

**Úloha 5.1.** Daná je priamka  $p$  a v jednej z polrovín body  $A, B$ . Na  $p$  nájdite bod  $X$  tak, aby platilo

- (a)  $|AX| + |XB| = \min$ ;
- (b)  $||AX| - |XB|| = \max$ .

**Úloha 5.2.** Dané je rôznobežné priamky  $p, q$  a v jednom uhle nimi určenom body  $A, B$ . Nájdite bod  $X$  na  $p$  a bod  $Y$  na  $q$  tak, aby súčet vzdialenosti  $|AX| + |XY| + |YB| = \min$ .

**Úloha 5.3.** Určte dráhu biliardovej gule na biliardovom stole tak, aby guľa  $A$  (reprezentovaná bodom) narazila do gule  $B$ , ak

- (a) guľa sa má odraziť od dvoch susedných mantinelov;
- (b) guľa sa má odraziť od dvoch protiľahlých mantinelov;
- (c) guľa sa má odraziť od troch mantinelov;
- (d) guľa sa má odraziť od štyroch mantinelov.

**Úloha 5.4.** Dané sú dve kružnice, ktoré sa pretínajú v bode  $M$ . Týmto bodom vedte priamku, na ktorej obe kružnice vytínajú rovnako veľké tetivy.

**Úloha 5.5.** Daná je priamka  $p$ , úsečka  $u$  a dve kružnice oddelené priamkou  $p$ . Zostrojte kosoštvorec  $ABCD$ , ktorého uhlopriečka  $BD$  veľkosti  $|u|$  leží na danej priamke a každý z ostatných vrcholov leží na jednej z daných kružníc.

**Úloha 5.6.** Sú dané tri priamky  $a, b, c$ , ktoré sa pretínajú v bode  $S$  a na priamke  $a$  bod  $A$ . Zostrojte trojuholník  $ABC$  taký, že body  $B \in b$  a  $C \in c$  a priamky  $a, b, c$  sú osami jeho uhlov (výškami, ťažnicami).



**Úloha 5.7.** Daný je trojuholníka  $ABC$  a na jeho strane  $AB$  bod  $M$  ( vo vnútri daného trojuholníka.) Nájdite body  $X \in BC$  a  $Y \in CA$  tak, aby obvod trojuholníka  $MXY$  bol najmenší možný.

**Úloha 5.8 (Giovanni Francesco Fagnano, 1775).** Na troch stranách ostrouhlého trojuholníka  $ABC$  nájdite body  $X \in AB$ ,  $Y \in BC$ ,  $Z \in CA$  tak, aby obvod trojuholníka  $XYZ$  bol najmenší možný. (Zovšeobecnenie pre  $n$ -uholník.)

**Úloha 5.9 (P. Fermat).** V ostrouhlom trojuholníku  $ABC$  zostrojte bod  $P$  tak, aby súčet vzdialeností  $|AP| + |BP| + |CP|$  bol najmenší možný.

Použite otáčanie  $T(B, 60^\circ)$  a uvážte krivku  $CPP'A'$ .

**Úloha 5.10.** Daný je trojuholníka  $ABC$  a vo vnútri bod  $M$ . Nájdite body  $X \in AB$ ,  $Y \in BC$  a  $Z \in CA$  tak, aby  $M \in XY$  a obvod trojuholníka  $XYZ$  bol najmenší možný.

**Úloha 5.11.** Dané sú dve rovnobežné priamky  $p$  a  $q$  a v opačných polrovinách body  $A, B$ . Nájdite bod  $X$  na priamke  $p$  a bod  $Y$  na  $q$  tak, aby úsečka  $XY$  bola kolmá na dané priamky a  $|AX| + |XY| + |YB| = \min$ .

(Na rôznych stranách kanála, ktorého brehy sú rovnobežné a priame, sú dva domy. Kde postaviť most tak, aby bol kolmý na kanál a cesta medzi domami bola najkratšia ? Sformulujte podobnú úlohu pre cestu spájajúcu dva domy, ktorá prechádza cez dva kanály.)

**Úloha 5.12.** Dané sú dve tetivy  $AB, CD$  kružnice  $k$  a úsečka dĺžky  $d$ . Na  $k$  zostrojte bod  $X$  tak, aby priamky  $AX$  a  $BX$  vytínali na  $CD$  úsečku  $EF$  veľkosti  $d$ .

(N. Použite posúvanie  $T(d \frac{D-C}{\|D-C\|})$  a to, že uhly  $\angle AXB, A'FB$  sú rovnaké.)

**Úloha 5.13.** Dané sú dve kružnice  $k_1, k_2$ , priamka  $r$  a bod  $M$ . Zostrojte priamku  $p$

- rovnobežnú s priamkou  $r$ , na ktorej obe kružnice vytínajú rovnako veľké tetivy;
- rovnobežnú s priamkou  $r$ , na ktorej obe kružnice vytínajú tetivy, ktorých súčet (rozdiel) veľkosti je rovný veľkosti danej úsečky  $d$ ;
- prechádzajúcu bodom  $M$ , na ktorej obe kružnice vytínajú rovnako veľké tetivy.

(N. Použite v a) posúvanie o vektor, ktorý je "priemetom" vektora určeného stredmi kružníc na  $p$ . V prípade c) použijeme také posúvanie, aby bod  $M$  mal rovnakú mocnosť k obrazu  $k_1$  a  $k_2$ .)

**Úloha 5.14.** Sformulujte úlohu, pri riešení ktorej použijete osovú súmernosť (otáčanie, posúvanie, posunuté zrkadlenie).

## 6. ZHODNOSTI V PRIESTORE $\mathbb{E}_3$ A ICH POUŽITIE

**Veta 6.1.** Každá zhodnosť v priestore  $\mathbb{E}_3$  sa dá zložiť z najviac štyroch rovinových súmerností.

**Veta 6.2.** *Zhodnosť v priestore  $\mathbb{E}_3$  je*

- ( $\alpha$ ) *rovinová súmernosť,*
- ( $\beta$ ) *posúvanie (špeciálne-identita),*
- ( $\gamma$ ) *otáčanie (špeciálne-osová úmernosť),*
- ( $\delta$ ) *rezultanta rovinovej súmernosti a posúvania,*  
*pričom vektor posúvania je v zameraní roviny súmernosti,*
- ( $\epsilon$ ) *rezultanta rovinovej súmernosti a otáčania okolo priamky, ktorá je kolmá*  
*na rovinu súmernosti (špeciálne-stredová súmernosť),*
- ( $\zeta$ ) *posúvania a otáčania, pričom vektor posúvania má smer osi otáčania*  
*(nazývané skrútkový pohyb).*

**Úloha 6.1.** Je daná kocka  $ABCD A' B' C' D'$ . Určte zobrazenie, ktoré vznikne zložením dvoch osových súmerností určených priamkami

- (a)  $AB, BC$ ;
- (b)  $AB, A' B'$ ;
- (c)  $AB, B' C'$ .

**Úloha 6.2.** Je daný pravidelný štvorsten  $ABCD$ . Určte aké zobrazenie vznikne zložením osových súmerností  $\mathcal{O}_{AB}$  a  $\mathcal{O}_{CD}$  podľa priamok  $AB$  a  $CD$ .

**Úloha 6.3.** Koľko rovín, osí a stredov súmernosti má:

- (a) rotačná valcová plocha;
- (b) rotačná kuželová plocha;
- (c) trojosový elipsoid;
- (d) jednodielny (dvojdielny) hyperboloid;
- (e) eliptický (hyperbolický) paraboloid.

**Úloha 6.4.** Koľko rovín a osí súmernosti má:

- (a) pravidelný štvorsten;
- (b) kocka;
- (c) pravidelný osemsten;
- (d) pravidelný dvanásťsten;
- (e) pravidelný dvadsaťsten;
- (f)  $n$ -boká bipiramída.

**Úloha 6.5.** Popíšte všetky otáčania, ktoré reprodujú ("ponechávajú na mieste") kocku.

**Úloha 6.6.** Popíšte grupy symetrií pravidelných mnohostenov.

**Úloha 6.7.** Je daná kocka  $ABCD A' B' C' D'$  a na jej povrchu dva body  $M$  a  $N$ . Zostrojte najkratšiu cestu na povrchu kocky, ktorá spája body  $M$  a  $N$ .

*Problém 6.1.* V priestore sa otáča kocka. Ako zobrazí túto kocku do roviny obrazovky (3-D grafika) ? Napíšte príslušné transformačné rovnice.

## 7. PODOBNOSTI V ROVINE $\mathbb{E}_2$

**Veta 7.1.** *Vlastná podobnosť v rovine  $\mathbb{E}_2$  je*

*rovnoláhosť  $\mathcal{H}(S, \kappa)$ ,*  
*rezultanta rovnoláhlosti  $\mathcal{H}(S, \kappa)$  a otáčania  $\mathcal{R}(S, \omega)$  alebo*  
*rezultanta rovnoláhlosti  $\mathcal{H}(S, \kappa)$  a osovej súmernosti  $\mathcal{O}(p)$ , pričom  $S \in p$ .*

**Úloha 7.1.** Dokážte, že vlastná podobnosť má práve jeden samodružný bod.

**Úloha 7.2.** Dokážte, že vlastná v rovnoľahlosti priamka  $p$  je samodružná práve vtedy, ak prechádza stredom rovnoľahlosti.

**Úloha 7.3.** Ak zložením dvoch rovnoľahlostí  $\mathcal{H}_i(S_i, \kappa_i)$ ,  $i = 1, 2$ , vznikne rovnoľahlosť  $\mathcal{H}(S, \kappa)$ , tak jej stred  $S$  leží na priamke  $S_1S_2$ . Dokážte.

**Úloha 7.4.** Zistite podmienky pre to, aby platil komutatívny zákon pre skladanie

- (a) dvoch rovnoľahlostí  $\mathcal{H}_i(S_i, \kappa_i)$ ,  $i = 1, 2$ ;
- (b) rovnoľahlosti  $\mathcal{H}(S, \kappa)$  a osovej súmernosti  $\mathcal{O}_p$ ;
- (c) rovnoľahlosti  $\mathcal{H}(S, \kappa)$  a posúvania  $\mathcal{T}(\vec{v})$ .

**Úloha 7.5.** Dané sú dve úsečky  $AB$  a  $A'B'$ . Zostrojte podobnosť, ktorá prevádza body  $A, B$  do bodov  $A', B'$ . Koľko takýchto podobností existuje ?

## 8. PODOBNÉ ZOBRAZENIA - POUŽITIE V KONŠTRUKČNÝCH ÚLOHACH

**Úloha 8.1.** Sú dané dve rôznobežky  $p, q$  a bod  $A$ . Zostrojte kružnicu, ktorá prechádza bodom  $A$  a dotýka sa daných priamok.

**Úloha 8.2.** Sú dané dve kružnice, ktoré majú spoločný bod  $M$ . Na kružniciach nájdite body  $A, B$  tak, aby na priamke  $AB$  ležal bod  $M$  a platilo  $3|AM| = |BM|$ .

(N. Použitím rovnoľahlosti  $\mathcal{H}(M, 3)$ .)

**Úloha 8.3.** Sú dané dve rôzne sústredené kružnice. Zostrojte priamku, na ktorej vytína menšia kružnica dvakrát menšiu tetivu ako väčšia kružnica.

**Úloha 8.4.** Daný je ostrouhlý trojuholník  $ABC$ . Na stranách  $AC$  a  $BC$  nájdite body  $X$  a  $Y$  tak, aby platilo

- (a)  $|AX| = |XY| = |YC|$ ;
- (b)  $\alpha|AX| = \beta|XZ| = \gamma|YC|$ , kde  $\alpha, \beta, \gamma$  sú kladné čísla;
- (c)  $|AX| = |XY| = |YB|$ .

(Návod: a) Zostrojme najskôr podobný trojuholník  $A'B'C$ . c) Zostrojme podobný trojuholník  $AC'B'$ .)

**Úloha 8.5.** Je daný trojuholník  $ABC$  a tri rôznobežky  $p, q, r$ . Zostrojte trojuholník  $A^*B^*C^*$  podobný s daným trojuholníkom tak, aby vrcholy  $A^*, B^*, C^*$  boli na priamkách  $p, q, r$ .

**Úloha 8.6.** Dané sú dve kružnice  $k_1, k_2$  a body  $A \in k_1$  a  $B \in k_2$ . Zostrojte dve zhodné dotýkajúce sa kružnice, ktoré sa dotýkajú daných kružníc v daných bodoch  $A$  a  $B$ .

**Úloha 8.7.** Zostrojte trojuholník  $ABC$ , ak je dané:

- (a) vrchol  $A$ , stred protiľahlej strany  $A_o$  a stred opísanej kružnice;
- (b) vrchol  $A$ , stred opísanej kružnice  $S$  a ťažisko  $T$ ;
- (c) vrchol  $A$ , stred strany  $AC$  a priesečník výšok;
- (d) priesečník výšok  $V$ , ťažisko  $T$  a polomer  $r$  opísanej kružnice;
- (e) priesečník výšok  $V$ , ťažisko  $T$  a päta výšky na stranu  $BC$ ;
- (f) stred opísanej kružnice  $S$ , ťažisko  $T$  a päta výšky  $C_1$  na stranu  $AB$ ;
- (g) stred opísanej kružnice, priesečník výšok a päta výšky na stranu  $BC$ .

**Úloha 8.8.** Zostrojte trojuholník  $ABC$  ak poznáte

- (a) vzájomné pomery  $|a| : |b| : |c|$  veľkosti strán a polomer  $\rho$  vpísanej kružnice;
- (b) vzájomné pomery  $|v_a| : |v_b| : |v_c|$  veľkosti výšok a polomer  $r$  opísanej kružnice.

**Úloha 8.9.** Daná je kružnica  $k$  a bod  $M$ , ktorý leží mimo  $k$ . Zostrojte priamku  $p$  pretínajúcu kružnicu  $k$  v bodoch  $X, Y$  tak, aby platilo  $|MX| = 3|MY|$ .

**Úloha 8.10.** Dané sú rôznobežky (rovnobežky)  $p, q$ , bod  $A$  ležiaci na  $p$  a bod  $B$  na  $q$  a smer  $s$  rôznobežný so smerom  $p$  aj  $q$ . Zostrojte priamku so smerom  $s$ , ktorá pretne priamku  $p$  v bode  $X$  a priamku  $q$  v bode  $Y$  tak, aby platilo  $|AX| = 2|BY|$ .

**Úloha 8.11.** Na stranách ostrouhlého trojuholníka  $ABC$  sú dané body  $M \in CA$  a  $N \in BC$ , pričom  $MN \parallel AB$ . Dokážte, že spojnice vrcholov  $C$  s priesečníkom uhlopriečok lichobežníka  $ABNM$  prechádza stredom  $AB$ .

**Úloha 8.12.** Do tupouhlého trojuholníka  $ABC$  vpíšte štvorec.

**Úloha 8.13.** Dané sú úsečky  $a, b, k$ . Zostrojte úsečku  $x$  tak, aby platilo  $\frac{a^2}{b^2} = \frac{x}{k}$ .

**Úloha 8.14.** Daná je úsečka  $AB$ . Zostrojte na nej bod  $X$  tak, že  $\frac{|AB|}{|AX|} = \frac{|AX|}{|BX|}$ .

*Problém 8.1. Pantograf* je prístroj slúžiaci na zväčšovanie alebo zmenšovanie obrázkov. Je zložený zo štyroch latiek s dierami, ktoré sú spojené v štyroch kĺboch  $A, B, X, C$  tvoriacich vrcholy rovnobežníka, z kopírovacieho hrotu  $X$ , kresliaceho hrotu  $X'$  a pevného hrotu  $S$ . Viete, ako vyzerá a ako funguje pantograf?

## 9. NIEKTORÉ DÔKAZOVÉ ÚLOHY.

Dokážte nasledujúce vety:

**Veta 9.1.** *Osi strán trojuholníka sa pretínajú v jednom bode.*

**Veta 9.2.** *Ťažnice trojuholníka sa pretínajú v jednom bode.*

**Veta 9.3.** *Výšky trojuholníka sa pretínajú v jednom bode (nazývaným ortocentrom.)*

(N: Využite predchádzajúcu úlohu a rovnobežnosť  $\mathcal{H}(T, -\frac{1}{2})$ .)

**Veta 9.4.** *Nech  $AB$  je tetiva kružnice  $k(S, k)$  a bod  $C \in k$ . Stredový uhol  $\angle ASB$  je dvakrát väčší ako príslušný obvodový uhol  $\angle ACB$ .*

**Veta 9.5.** *Štvoruholník je tetivový práve vtedy, keď súčet veľkostí protiľahlých uhlov je  $180$  stupňov.*

**Úloha 9.1.** V ostrouhlom trojuholníku  $ABC$  označme päty výšok postupne  $A_1, B_1, C_1$ . Dokážte, že trojuholníky  $AB_1C_1, A_1BC_1$  a  $A_1B_1C$  sú podobné trojuholníku  $ABC$ .

(N. Využite, že štvoruholníky  $ABA_1B_1$  a  $ACA_1C_1$  sú tetivové štvoruholníky.)

**Úloha 9.2.** Dokážte, že pre veľkosti strán a výšok trojuholníka  $ABC$  platí

$$v_a : v_b : v_c = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}.$$

**Úloha 9.3.** Dokážte, že súčet vzdialenosti ľubovoľného vnútorného bodu  $M$  rovnostranného trojuholníka od jeho strán je konštantný.

(Návod: Súčet obsahov trojuholníkov  $ABM$ ,  $BCM$  a  $CAM$  je rovný obsahu trojuholníka  $ABC$ .)

**Úloha 9.4.** Je daný rovnostranný trojuholník  $ABC$  s ťažiskom  $T$ . Dokážte, že pre každý vnútorný bod  $X$  rôzny od  $T$  platí

$$|AX| + |BX| + |CX| > |AT| + |BT| + |CT|.$$

(Návod: Využite úlohu 9.3 v trojuholníku  $A'B'C'$ , ktorý je obrazom  $ABC$  v rovnoľahlosti  $\mathcal{H}(T, -2)$ ).

**Úloha 9.5.** Body súmerné združené s ortocentrom ostrouhlého trojuholníka  $ABC$  podľa priamok  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$  ležia na kružnici opísanej trojuholníku

(Návod: Štvoruholník  $BA_1VC_1$  je tetivový.)

**Úloha 9.6.** Nad stranami rovnobežníka  $ABCD$  sú zostrojené štyri štvorce. Dokážte, že stredy týchto štvorcov sú vrcholmi štvorca.

**Úloha 9.7.** Dokážte, že stredy strán ľubovoľného štvoruholníka  $ABCD$  sú vrcholmi rovnobežníka.

**Veta 9.6.** Nech  $k_1$  a  $k_2$  sú dve kružnice s rôznymi polomerami. Existujú práve dve rovnoľahlosti, ktoré zobrazujú kružnicu  $k_1$  na  $k_2$ .

**Veta 9.7.** Spoločná dotyčnica dvoch kružníc  $k_1$  a  $k_2$  prechádza stredom rovnoľahlosti kružníc  $k_1$ ,  $k_2$  alebo je rovnobežná so spojnicou stredov kružníc. (Sformulujte a dokážte obrátenú vetu.)

**Eulerova priamka.** V trojuholníku  $ABC$  označme symbolom  $T$  ťažisko,  $V$  ortocentrum a  $S$  stred kružnice opísanej trojuholníku. Dokážte, že buď všetky tri body splynú v jediný alebo sú navzájom rôzne kolinéárne body a platí, že ich deliaci pomer  $\lambda(S, T, V) = -\frac{1}{2}$ . (Priamka, na ktorej ležia tieto body sa nazýva Eulerova priamka.)

**Feuerbachova kružnica 9 bodov.** Ak v trojuholníku  $ABC$  označíme symbolom  $V$  priesečník výšok a symbolmi

$A_o, B_o, C_o$  stredy strán  $AB, BC, CA$ ;

$A_1, B_1, C_1$  päty výšok;

$A^*, B^*, C^*$  stredy úsečiek  $AV, BV, CV$ .

tak deväť bodov  $A_o, B_o, C_o, A_1, \dots, C^*$  leží na jednej kružnici.

**Problém 9.1.** V akom vzťahu je Feuerbachova kružnica deviatich bodov s kružnicou, ktorá je opísaná trojuholníku ?

**Menelaova veta.** Ak je daný je trojuholník  $ABC$  a priamka  $p$ , ktorá neprechádza žiadnym jeho vrcholom a pretína priamky  $AB, CB, CA$  postupne v bodoch  $C^*, A^*, B^*$ , tak platí, že súčin deliacich pomerov

$$\lambda(ABC^*).\lambda(BCA^*).\lambda(CAB^*) = 1.$$

**Cevova veta.** Nech je daný trojuholník  $ABC$  a bod  $M$ , ktorý neleží na žiadnej z priamok  $AB, BC, CA$ . Priesečníky priamok  $AM, BM, CM$  s priamkami  $BC, CA, AB$  (rôzne od bodov  $A, B, C$ ) označme postupne  $A^*, B^*, C^*$ . Potom platí

$$\lambda(ABC^*).\lambda(BCA^*).\lambda(CAB^*) = -1$$

(Sformulujte a dokážte obrátené tvrdenie k Menelaovej a Cevovej vete.)

10. NIEKOĽKO ÚLOH V ROVINE  $\mathbb{E}_2$ 

**Úloha 10.1.** Dokážte. Ak  $U$  je priesečník uhlopriečok tetivového štvoruholníka  $ABCD$ , tak trojuholníky  $AUD$  a  $BUC$  sú podobné.

**Úloha 10.2.** Zostrojte trojuholník, ak sú dané veľkosti  $t_a, t_b, t_c$  jeho ťažníc.

**Úloha 10.3.** Zostrojte trojuholník  $ABC$ , ak je daný vrchol  $A$ , ťažisko  $T$  a ortocentrum  $V$ .

**Úloha 10.4.** Zostrojte lichobežník, ak sú dané

- (a) veľkosti jeho strán  $a, b, c, d$ ;
- (b) veľkosti dvoch základní  $a, c$  a uhlopriečok  $e, f$ .

**Úloha 10.5.** Dané sú štyri body  $K, L, M, N$ . Zostrojte štvorec  $ABCD$  taký, že  $K \in \overleftrightarrow{AB}$ ,  $L \in \overleftrightarrow{BC}$ ,  $M \in \overleftrightarrow{CD}$ ,  $N \in \overleftrightarrow{DA}$ .

**Úloha 10.6.** Zostrojte štvoruholník  $ABCD$ , ak sú dané veľkosti úsečiek  $|AC|$ ,  $|AD|$ ,  $|BC|$  a veľkosti uhlov  $ADB$  a  $DBC$ .

**Úloha 10.7.** Zostrojte štvoruholík  $ABCD$ , ak sú dané veľkosti úsečiek  $|AB|$ ,  $|BC|$ ,  $|CD|$ ,  $|DA| (< |AB|)$  a uhlopriečka  $AC$  je osou uhla  $\alpha$ .

**Úloha 10.8.** Dane sú priamky  $a, b$ , na nich dva bodu  $A \in a$ ,  $B \in b$  a smer  $s$ . Zostrojte priamku  $p$  daného smeru, ktorá pretína  $a$  v bode  $X$ ,  $b$  v bode  $Y$  a aby platilo  $|AX| = |BY|$ .

Úlohy v priestore  $\mathbb{E}_3$ :

**Úloha 10.9.** Je daná kocka  $ABCA'B'C'D'$  a tri body  $K, L$  a  $M$ . Zostrojte prienik kocky s rovinou  $KLM$ .

**Úloha 10.10.** Je daný pravidelný 6-boký ihlan  $ABCDEFV$  a tri body  $K, L$  a  $M$ . Zostrojte prienik ihlana s rovinou  $KLM$ .

*Poznámka 1.* Konštrukčné úlohy môžeme rozdeliť na *polohové* a *metrické* (nepolohové). Príkladom metrických úloh sú úlohy 8.8, 10.2, 10.3. Metrické úlohy majú spravidla jediné riešenia. Príkladmi polohových úloh sú úlohy 8.7, 10.4.

*Poznámka 2.* Postup pri riešení konštrukčných úloh:

Najskôr urobíme *rozbor*, čiže analýzu úlohy. Predpokladajme, že úlohu sme vyriešili; načrtneme predbežnú konštrukciu, a hľadáme závislosti medzi danými a hľadanými prvkami. Dbáme o to, aby dané prvky boli na obrázku výrazne graficky vyznačené a potom kombinujeme a hľadáme cestu, ako úlohu zostrojiť alebo previesť na inú úlohu - ľahšiu alebo už vyriešenú. Rozbor musíme robiť pozorne, aby sme nestratili niektoré riešenia.

V *konštrukcii* pomocou kružidla a lineára narysujeme žiadany útvar. Jednotlivé kroky konštrukcie môžeme zaznamenávať písomne.

Tretím krokom je *dôkaz* správnosti konštrukcie, ktorý je podstatnou zložkou riešenia úlohy. Často je obrátení postupu použitého v rozборе. Vynechať sa môže len výnimočne v jednoduchých úlohách, ak dôkaz vyplýva bezprostredne z rozboru.

V *diskusii*, riešime otázku, aké medze platia pre dané prvky, aby sa dal žiadaný geometrický útvar zostrojiť a pritom zisťujeme počet riešení úlohy. Diskusiu robíme na základe konštrukcie. V každom bode zisťujeme, či dostaneme konštruovaný bod (priamka), prípadne, koľko ich je.

*Poznámka 3.* V ruskej literatúre sa stretávame aj s postupom: *analýza* a *syntéza* úlohy. Do analýzy môžeme zaradiť rozbor a dôkaz a do syntézy konštrukciu a diskusiu.

## 11. GEOMETRIA KRUŽNÍC

**Úloha 11.1.** Dvojicou kružníc  $k_i(S_i, r_i)$ ,  $i = 1, 2$ , je daný eliptický (parabolický, hyperbolický) zväzok kružníc a bod  $A$ . Zostrojte kružnicu  $\kappa$  daného zväzku, ktorá prechádza bodom  $A$ .

**Úloha 11.2.** Jednou kružnicou a priamkou je daný eliptický (parabolický, hyperbolický) zväzok kružníc a priamka  $p$  (kružnica  $k$ ). Zostrojte kružnicu daného zväzku, ktorá sa dotýka danej priamky  $p$  (kružnice  $k$ ).

**Úloha 11.3.** Je daný eliptický (parabolický, hyperbolický) zväzok kružníc a kružnica  $k$ . Zostrojte kružnicu daného zväzku, ktorá ortogonálne (diametrálne) pretína kružnicu  $k$ .

**Úloha 11.4.** Dané sú dve sústredné (nesústredné) kružnice  $k_1, k_2$  a bod  $A$ . Zostrojte kružnicu  $\kappa$ , ktorá prechádza bodom  $A$ , ortogonálne pretína kružnicu  $k_1$  a diametrálne pretína kružnicu  $k_2$ .

**Úloha 11.5.** Sú dané dve sústredné (nesústredné) kružnice  $k_1, k_2$  a priamka  $p$  (kružnica  $k$ ). Zostrojte kružnicu, ktorá sa dotýka priamky  $p$  (kružnice  $k$ ), ortogonálne pretína kružnicu  $k_1$  a diametrálne kružnicu  $k_2$ .

**Úloha 11.6.** Sú dané eliptický, parabolický a hyperbolický trs kružníc. Zostrojte kružnicu, ktorá patrí do daných troch trsov. Vykonajte diskusiu riešiteľnosti.

**Úloha 11.7.** Sú dané dve nesústredné kružnice  $k_1, k_2$  a priamka  $p$ . Zostrojte kružnicu, ktorá ortogonálne pretína kružnicu  $k_1$ , diametrálne pretína kružnicu  $k_2$  a jej stred je na priamke  $p$ .

**Úloha 11.8.** Daná je kružnica  $k$ , priamka  $t$  a na nej bod  $T$ . Zostrojte kružnicu  $\kappa$ , ktorá sa dotýka priamky  $t$  v bode  $T$  a ortogonálne pretína kružnicu  $k$ .

**Úloha 11.9.** Dokážte, že prienikom dvoch trsov kružníc je zväzok kružníc.

## 12. KRUŽNICOVÁ INVERZIA.

**Úloha 12.1.** Je daná kružnicová inverzia  $\mathcal{I}$  riadiacou kružnicou  $\kappa(S, r)$ . Zostrojte obraz

- (a) danej priamky  $p$ ;
- (b) danej dvojice priamok  $p$  a  $q$ ;
- (c) danej priamke  $p$  a kružnice  $k$ , ktorá pretína  $p$ ;
- (d) dvoch daných dvoch kružníc.

**Úloha 12.2.** Je daná kružnicová inverzia  $\mathcal{I}$  riadiacou kružnicou  $\kappa(S, r)$ . Zostrojte obraz pravidelného 5-uholníka, ktorý je vpísaný do riadiacej kružnice  $\kappa$ .

**Úloha 12.3.** Riešte úlohy z prechádzajúceho paragrafu použitím kružnicovej inverzie.

*Poznámka.* Úlohy z predchádzajúceho paragrafu môžeme riešiť viacerými spôsobmi. Naznačíme riešenie úlohy: Dané sú dve kružnice  $k_1, k_2$  a bod  $A$ , zostrojte kružnicu, ktorá prechádza daným bodom, ortogonálne pretína  $k_1$  a diametrálne pretína kružnicu  $k_2$ .

Náznak riešenia:

1. zostrojme chordálu  $c$  kružnice  $k_1$  a bodu  $A$  a priamku  $d$ , ktorá je množinou stredov všetkých kružníc diametrálne pretínajúcich kružnicu  $k_2$  a bod  $A$ . Priesecník priamok  $c$

2. určme zväzok kružníc, ktorý je vytvorený všetkými kružnicami, ktoré pretínajú  $k_1$  ortogonálne a  $k_2$  diametrálne. Hľadaná kružnica bude kružnicou tohto eliptického zväzku kružníc, ktorá prechádza bodom  $A$ , alebo
3. zostrojme obrazy  $A'$  a  $A''$  bodu  $A$  v kladnej (s riadiacou kružnicou  $k_1$ ) a zápornej kružnicovej inverzii (podľa  $k_2$ ). Bodmi  $A$ ,  $A'$  a  $A''$  je určená hľadaná kružnica.

**Úloha 12.4.** Je daná kružnicová inverzia  $\mathcal{I}$  riadiacou kružnicou  $\kappa(S, r)$  a dve dvojice odpovedajúcich si bodov  $A, A'$  a  $B, B'$ . Dokážte, že platí

$$|A'B'| = \frac{r^2}{|SA| \cdot |SB|} |AB|.$$

**Úloha 12.5.** Použitím kružnicovej inverzie dokážte Ptolemaiovu vetu:

Keď  $A, B, C, D$  sú vrcholy štvoruholníka, potom platí

$$|AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA| \geq |AC| \cdot |BD|,$$

pričom rovnosť nastáva práve vtedy, keď štvoruholník je tetivový.

**Úloha 12.6.** Určte zobrazenie, ktoré vznikne zložením dvoch kružnicových inverzií so sústrednými riadiacimi kružnicami  $\kappa_1$  a  $\kappa_2$ .

**Úloha 12.7.** Dokážte, že kružnica, ktorá sa dotýka zvonku daných dvoch kružníc  $k_1$  a  $k_2$ , je samodružná v kladnej kružnicovej inverzii, v ktorej sa zobrazuje  $k_1$  do  $k_2$ .

**Úloha 12.8.** Dokážte, že kružnica, ktorá sa dotýka danej kružnice  $k_1$  zvonku a danej kružnice  $k_2$  zvnútra je samodružná v zápornej kružnicovej inverzii, v ktorej sa zobrazuje  $k_1$  do  $k_2$ .

**Úloha 12.10.** Dané sú dve nesústredné kružnice. Určte kružnicovú inverziu tak, aby obrazy daných kružníc boli sústredné kružnice.

### 13. APOLONIOVE ÚLOHY

**Úloha 13.1 - Apoloniova úloha.** Sú dané tri kružnice, ktorých stredy nie sú kolinéarne a majú navzájom rôzne polomery. Zostrojte kružnicu, ktorá sa dotýka daných kružníc.

**Úloha 13.2 - zovšeobecnenie Úlohy 13.1.** Sú dané tri útvary konštantnej krivosti (bod, priamka, kružnica). Zostrojte kružnicu, ktorá sa dotýka daných útvarov (pričom si určte či sa majú dotýkať zvonku alebo zvnútra.)

špeciálne:

- (a) tri body (opísať kružnicu trojuholníku);
- (b) bod a dve priamky;
- (c) tri priamky (vpísať kružnicu trojuholníku);
- (d) dva body a kružnica;
- (e) dve kružnice a priamka;
- (f) tri kružnice pretínajúce sa v jednom bode;
- (g) tri kružnice dotýkajúce sa po dvojiciach v troch bodoch.



**Úloha 13.3.** Dané sú bod  $A$ , dve rôznobežky  $p, q$  a úsečka dĺžky  $d$ . Na daných priamkach nájdite body  $X \in p, Y \in q$  tak, aby  $A, X, Y$  boli kolieárne a platilo  $|XA| \cdot |YA| = d^2$ .

**Úloha 13.4.** Sú dané bod  $A$ , dve kružnice  $k_1, k_2$  a úsečka dĺžky  $d$ . Na daných kružniciach nájdite body  $X, Y$  tak, aby  $A, X, Y$  boli kolieárne a platilo  $|XA| \cdot |YA| = k^2$ .

**Úloha 13.5.** Dané sú bod  $A$ , dve kružnice a uhol  $\alpha$ . Zostrojte kružnicu prechádzajúcu bodom  $A$  a pretínajúcu dané kružnice pod uhlom  $\alpha$ .

**Úloha 13.6.** Sú dané dve rôzne kružnice a priamka  $p$ . Zostrojte kružnicu, ktorá sa dotýka daných kružníc a jej stred leží na priamke  $p$ .

*Poznámka.* Ak má hľadaná kružnica prechádzať daným bodom  $A$ , tak zvyčajne volíme tento bod za stred inverzie.

#### 14. AFINNÉ ZOBRAZENIA

**Veta 14.1.** Každá afinita sa dá zložiť z najviac dvoch osových afínít.

**Úloha 14.1.** Na priamke  $p$  sú dané tri rôzne body  $A, B, C$  a na priamke  $q$  body  $A', B'$ . Zostrojte bod  $C'$  tak, aby pre ich deliace pomery platilo  $\lambda(A'B'C') = \lambda(ABC)$ .

**Úloha 14.2.** Osová afinita  $\mathcal{O}(A', A; o)$  je daná osou  $o$  a dvojicou odpovedajúcich si bodov  $A, A'$ . Zostrojte obraz priamky  $p'$ , ktorá je obrazom danej priamky  $p$ .

**Úloha 14.3.** Je daná priamka  $o$ , trojuholník  $ABC$  a dvojica bodov  $X, X'$ . Zostrojte obraz trojuholníka  $ABC$  v osovej afinite s osou  $o$ , v ktorej obrazom bodu  $X$  je bod  $X'$ .

**Úloha 14.4.** Osová afinita je daná dvojicou trojuholníkov  $ABC$  a  $A'B'C'$  ( $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ).

- (a) Zostrojte os tejto afinity.
- (b) Zostrojte obraz danej priamky  $p$ .

**Úloha 14.5.** Dané sú dva body  $A, A'$  a dve priamky  $p, p'$ . Existuje osová afinita  $\mathcal{O}$ , v ktorej sa bod  $A$  zobrazuje do  $A'$  a priamka  $p$  na priamku  $p'$ . Zostrojte os  $o$  tejto osovej afinity.

**Úloha 14.6.** Daný je kosoštvorec (rovnobežník)  $ABCD$  v  $\mathbb{E}_2$  a priamka  $o$  neprechádzajúca jeho stredom. Určte osovú afinitu s danou osou  $o$  tak, aby jeho obrazom bol štvorec.

**Úloha 14.7.** Je daný lichobežník  $ABCD$ . Existuje taká osovú afinitu, že obrazom lichobežníka je štvorec ?

**Úloha 14.8.** Afinita je daná dvoma trojicami odpovedajúcich si bodov  $A, B, C$  a  $A', B', C'$ .

- (a) Určte obraz daného bodu  $M$ .
- (b) Určte obraz danej priamky  $p$ .

**Úloha 14.9.** Na stranách  $AB$  a  $AC$  trojuholníka  $ABC$  dané sú body  $M, N$  tak, že  $MN \parallel BC$ . Dokážte, že priesečník priamok  $BN$  a  $CM$  leží na ťažnici  $t_a$ .

**Úloha 14.10.** Použitím vlastnosti afinity dokážte:

- (a) Vetu o strednej priečke trojuholníka.
- (b) Ťažnice trojuholníka sa pretínajú v jednom bode.

**Úloha 14.11.** Na stranách trojuholníka  $ABC$  sú dané body  $K \in AB$ ,  $L \in BC$  a  $M \in CA$ , ktoré delia strany v rovnakom pomere. Dokážte, že ťažiská trojuholníkov  $ABC$ ,  $KLM$  a trojuholníka vytvoreného priamkami  $AK$ ,  $BL$  a  $CM$  sú totožné. (N: Uvažujte afinitu, ktorá zobrazuje postupne body  $A, B, C$  do bodov  $B, C, A$ .)

**Úloha 14.12.** Dané sú dve navzájom kolmé priamky  $p, q$ , body  $A \in p$ ,  $B \in q$  a priamka  $r$ . Existuje elipsa  $e$ , ktorej osi sú priamky  $p, q$  a vrcholmi body  $A, B$ .

- (a) Zostrojte bod  $M$ , v ktorom daná priamka  $r$  pretína elipsu  $e$ .
- (b) Zostrojte dotyčnicu elipsy  $e$ , ktorá je rovnobežná s danou priamkou  $r$ .
- (c) Zostrojte dotyčnicu elipsy, ktorá prechádza daným bodom  $M$ .

**Úloha 14.13.** Elipsa  $e$  je daná stredom, jedným vrcholom  $V$  a bodom  $A$ , ktorý nie je vrcholom. Zostrojte osi elipsy  $e$ .

**Úloha 14.14.** V rovine je daná priamka  $p$  a kosoštvorec  $ABCD$ . Zostrojte priesečníky elipsy  $e$  s vrcholmi  $A, B, C, D$  a priamky  $p$ .

**Úloha 14.15.** V rovine je daná priamka  $p$  a kosoštvorec  $ABCD$ . Zostrojte dotyčnicu elipsy  $e$  s vrcholmi  $A, B, C, D$ , ktorá je rovnobežná s priamkou  $p$ .

*Poznámka.* Konštrukcia jednotlivých bodov elipsy použitím dvoch sústredných kružníc s polomermi  $a$  a  $b$  (veľkosti poloosi.)

## 15. ÚLOHY V OBMEDZENEJ NÁRYSNI

Pri bežných geometrických konštrukciach predpokladáme, že všetky body roviny môžeme použiť, že v celej rovine môžeme robiť konštrukciu. Pri konštrukciach v obmedzenej nárysní máme k dispozícii len časť roviny. Rysovací papier je vždy obmedzený. (Podobné problémy majú aj geodeti pri topografických meraniach v teréne.)

**Úloha 15.1.** Sú dané dve rôznobežky  $a, b$ , ktoré sa pretínajú mimo nárysnie a prístupný bod  $M$ . Zostrojte priamku  $p$ , ktorá prechádza bodom  $M$  a priesečikom priamok  $a, b$ .

**Úloha 15.2.** Vpíšte kružnicu do trojuholníka, ktorého vrcholy sú mimo nárysnie.

**Úloha 15.3.** Opíšte kružnicu trojuholníku, ktorého strany sú na prístupných priamkach a vrcholy sú mimo nárysnie.

## 16. KOLINEÁCIE V PROJEKTÍVNEJ ROVINE

**Úloha 16.1.** Na priamke  $p$  sú dané tri body  $A, B, C$ . Zostrojte bod  $D$  tak, aby tieto štyri body tvorili harmonickú štvoricu bodov.

**Úloha 16.2.** V perspektívnej kolineácii  $\mathcal{P}(A', A; S, o)$  v projektívnej rovine  $\mathbb{P}_2$  zostrojte obraz

- (a) daného vlastného bodu  $X$ ;
- (b) daného nevlastného bodu  $X$ ;
- (c) danej priamky  $p$ ;
- (d) danej nevlastnej priamky.

**Úloha 16.3.** Čo je obrazom kružnice  $k$  v perspektívnej kolineácii  $\mathcal{P}(A', A; S, o)$  ?

**Úloha 16.4.** Zostrojte úlohu, pri riešení ktorej môžeme využiť perspektívnu kolineráciu.

**Úloha 16.5.** Daný je bod  $F$  a priamka  $p$ . Zostrojte dotyčnicu paraboly  $p$  s ohniskom  $F$  a direkčnou priamkou  $d$ , ktorá je rovnobežná s danou priamkou  $p$ .

#### LITERATÚRA:

1. O.Šedivý a kol., *Geometria 2*, SPN Bratislava, 1987.
2. V.Piják a kol., *Konstruktivná geometria*, SPN Bratislava, 1985.
3. M.Sekanina a kol., *Geometrie 1 a 2*, SPN Praha, 1986, 1988.
4. J.Vyšín a kol., *Geometria pre pedagogické fakulty II*, SPN Bratislava, 1970.
5. B.Šofr, *Euklidovské geometrické konstrukcie*, Alfa Bratislava, 1976.
6. L.Boček, *Mate radi kružnice*, Prometheus Praha, 1995 (?).
7. A.M.Kommisaruk, *Projektivnaja geometrija v zadačach*, Vyššaja škola, Moskva, 1971.
8. J.Šedivý, *Zhodná zobrazení v konstruktivních ulohách*, Škola mladých matematiků 3, Praha.
9. J.Šedivý, *O podobnosti v geometrii*, Škola mladých matematiků, Praha.
10. I.M.Jaglom, *Geometričeskije preobrazovanija I, II*, Moskva.
11. L.S.Atanasjan, *Sbornik zadač po geometrii II*, Moskva 1975.